KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HAUHO

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 65,61 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 82,34055 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–100	1,033*(78,4719*P)/12	1,033*(78,4719*P)/12*1,255
100–162	1,033*(74,339047*P+413,28534)/12	1,033*(74,339047*P+413,28534)/12*1,255
yli 162	1,033*(49,69887*P+4404,9939)/12	1,033*(49,69887*P+4404,9939)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö KÄRSÄMÄKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 79,94 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 100,3247 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–28	1*(160,7562*P-1154,31)/12	1*(160,7562*P-1154,31)/12*1,255
28–84	1*(74,59088*P+1258,319)/12	1*(74,59088*P+1258,319)/12*1,255
84–223	1*(66,49461*P+1938,405)/12	1*(66,49461*P+1938,405)/12*1,255
223–558	1*(43,69646*P+7022,393)/12	1*(43,69646*P+7022,393)/12*1,255
yli 558	1*(5,84568*P+28143,13)/12	1*(5,84568*P+28143,13)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAMMI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 76,61 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 96,14555 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–51	1*(114,6262*P-317,7)/12	1*(114,6262*P-317,7)/12*1,255
51–128	1*(70,78165*P+1918,37)/12	1*(70,78165*P+1918,37)/12*1,255
128–512	1*(70,20852*P+1991,731)/12	1*(70,20852*P+1991,731)/12*1,255
yli 512	1*(58,17278*P+8154,033)/12	1*(58,17278*P+8154,033)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAUKAA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 79,00 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 99,145 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–100	1*(101,4098*P-317,7)/12	1*(101,4098*P-317,7)/12*1,255
100–250	1*(40,56394*P+5766,89)/12	1*(40,56394*P+5766,89)/12*1,255
yli 250	1*(48,2904*P+3835,274)/12	1*(48,2904*P+3835,274)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö OULAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 73,05 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 91,67775 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–28	1*(170,3431*P-1216,79)/12	1*(170,3431*P-1216,79)/12*1,255
28–84	1*(89,26041*P+1053,525)/12	1*(89,26041*P+1053,525)/12*1,255
84–223	1*(71,36204*P+2556,988)/12	1*(71,36204*P+2556,988)/12*1,255
223–558	1*(69,24818*P+3028,379)/12	1*(69,24818*P+3028,379)/12*1,255
yli 558	1*(44,59163*P+16786,73)/12	1*(44,59163*P+16786,73)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TERVAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 76,38 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 95,8569 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	1*(129,9256*P-465,75)/12	1*(129,9256*P-465,75)/12*1,255
47–116	1*(77,59447*P+1993,814)/12	1*(77,59447*P+1993,814)/12*1,255
116–465	1*(75,46185*P+2241,198)/12	1*(75,46185*P+2241,198)/12*1,255
yli 465	1*(65,619*P+6818,123)/12	1*(65,619*P+6818,123)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TIKKAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 78,27 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 98,22885 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–50	1*(134,3077*P-450,075)/12	1*(134,3077*P-450,075)/12*1,255
50–250	1*(61,49878*P+3190,37)/12	1*(61,49878*P+3190,37)/12*1,255
yli 250	1*(65,31594*P+2236,079)/12	1*(65,31594*P+2236,079)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TOIJALA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 77,83 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 97,67665 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	1*(114,4991*P-211,8)/12	1*(114,4991*P-211,8)/12*1,255
47–116	1*(76,02402*P+1596,528)/12	1*(76,02402*P+1596,528)/12*1,255
116–300	1*(71,1073*P+2166,868)/12	1*(71,1073*P+2166,868)/12*1,255
yli 300	1*(50,68268*P+8294,252)/12	1*(50,68268*P+8294,252)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TURENKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 77,93 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 97,80215 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	1*(138,1995*P-741,3)/12	1*(138,1995*P-741,3)/12*1,255
47–116	1*(78,62016*P+2058,929)/12	1*(78,62016*P+2058,929)/12*1,255
116–465	1*(68,17842*P+3270,171)/12	1*(68,17842*P+3270,171)/12*1,255
yli 465	1*(70,02108*P+2413,334)/12	1*(70,02108*P+2413,334)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö UURAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 76,97 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 96,59735 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–85	1*(99,1224*P-158,85)/12	1*(99,1224*P-158,85)/12*1,255
85–200	1*(49,5612*P+4053,852)/12	1*(49,5612*P+4053,852)/12*1,255
yli 200	1*(58,57859*P+2250,375)/12	1*(58,57859*P+2250,375)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö VILPPULA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU
Energiamaksu on 76,88 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %
Energiamaksu on 96,48440 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU
Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–50	1*(131,4007*P-714,825)/12	1*(131,4007*P-714,825)/12*1,255
50–150	1*(64,58206*P+2626,108)/12	1*(64,58206*P+2626,108)/12*1,255
150–250	1*(56,61414*P+3821,296)/12	1*(56,61414*P+3821,296)/12*1,255
yli 250	1*(69,894*P+501,3306)/12	1*(69,894*P+501,3306)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
-
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:
- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Loimua Oy
Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai asiakaspalvelu@loimua.fi
www.loimua.fi